




PIANTA (PLAN)



AREA DI SICUREZZA (SECURITY AREA) 19 MQ

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0010505 | 06-06-2024 | SCALA (SCALE) 1:30

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL  
VIA BENEDETTO CROCE 7,  
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",  
31058 SUSEGANA (TV)  
0438-460519



**ALTEZZA DI CADUTA MAX.**  
(MAX. FALL HEIGHT): <150 cm



**INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)**  
175 cm X 80 cm X 210 cm H.



**NUMERO UTILIZZATORI 2**  
(MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS)



**AREA DI SICUREZZA (SECURITY AREA)**  
380 cm X 477 cm



**SUP. ANTITRAUMA CONSIGLIATA**  
(RECOMMENDED SAFETY SURFACING AREA)  
19 MQ.



**ALTEZZA D'USO (HEIGHT USE)**  
>140 cm

**SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)**

**ART. T0010505**

06-06-2024


SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



**TIEGI SRL**  
VIA BENEDETTO CROCE 7,  
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",  
31058 SUSEGANA (TV)  
0438-460519

FOGLIO 3 DI 5



**MANOPOLE ZIGRINATE**  
(*KNURLED HANDLES*)

**L'ATTREZZO È PROVVISIO DI QR CODE PER LA VISIONE DI VIDEO ESPLICATIVO D'USO** (*THE EQUIPMENT IS PROVIDED WITH A QR CODE, DISPLAYING AN EXPLANATORY VIDEO OF THE EXERCISE*)

**TUBI IN METALLO CURVATI. PROCESSO DI VERNICIATURA PER CATAFORESI, PRIMER E VERNICIATURA TERMOINDURENTE 180°C**

(*CURVED METAL TUBES. CATAPHORESIS, PRIMER AND 180°C THERMOSETTING PAINTING PROCESS APPLIED*)

**PIASTRE IN METALLO CON PROCESSO DI VERNICIATURA DI CATAFORESI, PRIMER E VERNICIATURA TERMOINDURENTE 180°C**

(*METAL PLATES WITH CATAPHORESIS, PRIMER AND 180°C THERMOSETTING PAINTING PROCESS APPLIED*)

**TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI, RONDELLE ECC. SONO IN ACCIAIO INOX**

(*ALL FASTENERS, SCREWS, NUTS, WASHERS, ETC. ARE MADE OF STAINLESS STEEL*)

**SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)**

**ART. T0010505**

**06-06-2024**

**SCALA (SCALE)**

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (*MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.*)



**TIEGI SRL**  
VIA BENEDETTO CROCE 7,  
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",  
31058 SUSEGANA (TV)  
0438-460519

FOGLIO 4 DI 5

