



PIANTA
(PLAN)



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA) 62 MQ

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)										1:50	
ART. T01001_ALX				04-06-2024				SCALA (SCALE)			
LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)											
 TIEGI <small>FOR A PLANT AND FITNESS WORLD</small>			TIEGI SRL VIA BENEDETTO CROCE 7 Z.I. "CONDOTTI BARDINI" 31058 SUSEGANA (TV) 0438-460519								
			<div><div>L L L L L L L L L L L L</div><div>L L L L L L L L L L L L</div></div>								

**ANELLI E CORDA CON
ANIMA IN ACCIAIO**
*(RINGS AND ROPE WITH
STEEL CORE)*

**TUBI 42X3MM PER
ANELLI E PERTICHE
LACCATI A POLVERE**
*(42X3MM TUBES FOR
POWDER-COATED RINGS
AND POLES)*

ARRAMPICATA ORIZZONTALE
COMPOSTA DA DUE PROFILI
RETTANGOLARI E TUBI
LACCATI A POLVERE
(HORIZONTAL CLIMB CONSISTING OF
TWO RECTANGULAR PROFILES AND
POWDER-COATED TUBES)

TUBI 33X3MM
LACCATI A POLVERE
(TUBES 33X3MM
POWDER-COATED)

PALO IN ALLUMINIO CON ANGOLI
ARROTONDATI DA 90X90 MM
LACCATO A POLVERE, DOTATO DI
STAFFA PER ANCORAGGIO AL
TERRENO O CLS
(90X90 MM POWDER-COATED ALUMINIUM POLE
WITH ROUNDED CORNERS, EQUIPPED WITH
BRAKET FOR ANCHORING TO THE GROUND OR
CONCRETE)

**PIANO PER ESERCIZI IN HDPE
SANDWICH CON MANIGLIE IN
POLIETILENE**
*(HDPE SANDWICH EXERCISE SURFACE
WITH POLYETHYLENE HANDLES)*

**TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI,
RONDELLE ECC. SONO IN ACCIAIO ZINCATO E
PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE**
*(ALL FASTENERS SCREWS, NUTS, WASHERS ETC. ARE MADE OF GALVANISED
STEEL AND PROTECTED BY POLYETHYLENE FERRULES AND CAPS)*

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T01001 ALX

04-06-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL

VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

$$\begin{array}{cccccccc} L & & LL & & LL & & LL & & L & & L & & LL \end{array}$$

FOGLIO 4 DI 5

Technical drawing of a shelving unit. The drawing shows a side view of the unit with dimensions 2410 (height) and 4880 (width). The unit features a central section with multiple shelves and a side section with a vertical support and a horizontal shelf. The drawing includes detailed views of the shelves, supports, and the overall structure.

CADUTA LIBERA
(MAXIMUM HEIGHT OF THE
FREE FALL) CM 212

VISTA LATERALE
(LATERAL VIEW)

2410

3230

[illegible]