


# T01004\_ALX WORKOUT SMALL IN ALLUMINIO


(T01004\_ALX SMALL ALUMINUM WORKOUT)

## VISTA TRIDIMENSIONALE


THREE-DIMENSIONAL VIEW


|   |   |               |
|---|---|---------------|
| SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)   |   |               |
| ART. T01004_ALX   | 04-06-2024  | SCALA (SCALE) |
| LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)                  |   |               |
|  | <b>TIEGI SRL</b><br>VIA BENEDETTO CROCE 7<br>Z.I. "CONDOTTI BARDINI"<br>31058 SUSEGANA (TV)<br>0438-460519  |               |
|   | <small>Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione</small> |               |
|   |   | FOGLIO 1 DI 6 |

PIANTA  
(PLAN)



AREA DI SICUREZZA (SAFETY AREA) 51 MQ

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)   |  |                    |
| ART. T01004_ALX   | 04-06-2024   | SCALA (SCALE) 1:50 |
| LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)  |  |                    |
|    | <b>TIEGI SRL</b><br>VIA BENEDETTO CROCE 7<br>Z.I. "CONDOTTI BARDINI"<br>31058 SUSEGANA (TV)<br>0438-460519 | FOGLIO 2 DI 6      |
| <small>Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione</small> |  |                    |



**ALTEZZA DI CADUTA MAX. (HIC)**  
 <150 cm



**INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)**  
 353 cm x 467 cm x 241 cm H.



**NUMERO UTILIZZATORI**  
 (MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS) 10




**AREA DI SICUREZZA (SAFETY AREA)**  
 657 cm X 767 cm




**SUPERFICIE ANTITRAUMA 51 mq**  
 (SAFETY SURFACING AREA)



**ALTEZZA D'USO (USE HEIGHT)**  
 > 140 cm

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)</b>  |  |                      |
| <b>ART. T01004_ALX</b>  | <b>04-06-2024</b>  | <b>SCALA (SCALE)</b> |
| LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)                  |  |                      |
|  | <b>TIEGI SRL</b><br>VIA BENEDETTO CROCE 7<br>Z.I. "CONDOTTI BARDINI"<br>31058 SUSEGANA (TV)<br>0438-460519                                 |                      |
|   | Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione |                      |
|   |  | <b>FOGLIO 3 DI 6</b> |



**TUBI 33X3MM**  
**LACCATI A**  
**POLVERE** (TUBES  
 33X3MM  
 POWDER-COATED)

**PALO IN ALLUMINIO CON ANGOLI**  
**ARROTONDATI DA 90X90 MM LACCATO A**  
**POLVERE, DOTATO DI STAFFA PER**  
**ANCORAGGIO AL TERRENO O CLS**  
 (90X90 MM POWDER-COATED ALUMINIUM POLE WITH ROUNDED  
 CORNERS, EQUIPPED WITH BRACKET FOR ANCHORING TO THE  
 GROUND OR CONCRETE)

**TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI,**  
**RONDELLE ECC. SONO IN ACCIAIO ZINCATO E**  
**PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE**  
 (ALL FASTENERS SCREWS, NUTS, WASHERS ETC. ARE MADE OF GALVANISED  
 STEEL AND PROTECTED BY POLYETHYLENE FERRULES AND CAPS)

**SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)**

**ART. T01004\_ALX**

**04-06-2024**

**SCALA (SCALE)**

**LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)**



**TIEGI SRL**


VIA BENEDETTO CROCE 7  
 Z.I. "CONDOTTI BARDINI"  
 31058 SUSEGANA (TV)  
 0438-460519

*Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di  
 renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione*

**FOGLIO 4 DI 6**

VISTA FRONTALE  
(FRONTAL VIEW)


2410



4670

VISTA LATERALE  
(LATERAL VIEW)

2410



3150

3530

ALTEZZA MASSIMA  
DI CADUTA LIBERA  
(MAXIMUM HEIGHT OF  
THE FREE FALL) < CM 150

INGOMBRO MAX (OVERALL DIMENSIONS)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T01004\_ALX

04-06-2024

SCALA (SCALE) 1:30

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL

VIA BENEDETTO CROCE 7  
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"  
31058 SUSEGANA (TV)  
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione

FOGLIO 5 DI 6



**1-2-3. Sistema per i push-up facilitati** Barre ginniche poste a diverse altezze e realizzate con pali in alluminio con angoli arrotondati e tubo zincato e verniciato. Le barre possono essere utilizzate per effettuare piegamenti sulle braccia e rafforzare i muscoli di braccio, avambraccio e mano oltre a quelli di scapole, gran dorsale, gran pettorale e gran dentato, in linea con le nuove tendenze del calisthenics.

**4. Spalliera** adatta all'esecuzione di esercizi mirati alla tonificazione di addominali e quadricipiti per potenziare la muscolatura e all'esecuzione dello stretching dei muscoli dorsali per migliorare la postura. La struttura dell'attrezzo è composta da pali lamellari di pino nordico 90x90mm impregnato in autoclave con angoli arrotondati e tubi 33x3 zincati e verniciati.

**5-6-7-8-9. Barre ginniche** con struttura realizzata in pali lamellari in legno di pino nordico 90x90mm impregnati in autoclave con angoli arrotondati e tubo zincato e verniciato. La realizzazione delle trazioni sulle braccia consente di allenare una molteplicità di muscoli tra cui il muscolo grande dorsale, il deltoide, il tricipite brachiale e il muscolo grande dorsale.

**10. Parallele** adatte all'esecuzione di esercizi svolti con il totale del peso corporeo, allenando principalmente tricipite, pettorale, addominale e deltoide anteriore. La struttura è realizzata in pali in alluminio 90x90mm con angoli arrotondati e tubo zincato e verniciato.

**1-2-3. System for easy push-ups** Gymnastic bars placed at different heights and made of aluminium poles with rounded corners and galvanised, painted tubing. The bars can be used to perform arm bends and strengthen the arm, forearm and hand muscles as well as those of the scapulae, gran dorsal, gran pectoral and gran dentate, in line with new trends in calisthenics.

**4. Wall bars** suitable for performing exercises aimed at toning abdominals and quadriceps to strengthen muscles and stretching back muscles to improve posture. The structure of the equipment is composed of 90x90 mm Nordic pine lamellar poles impregnated in an autoclave with rounded corners and 33x3 galvanised and painted tubes.

**5-6-7-8-9. Gymnastic bars** with a structure made of 90x90 mm Nordic pine wood lamellar poles impregnated in an autoclave with rounded corners and galvanised and painted tubing. The arm pulls allow a variety of muscles to be trained, including the large back muscle, deltoid, triceps brachii and large back muscle.

**10. Parallel bars** suitable for total body weight exercises, training mainly triceps, pectoral, abdominal and anterior deltoid muscles. The structure is made of 90x90mm aluminium poles with rounded corners and galvanised and painted tubes.

## SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T01004\_ALX

04-06-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



**TIEGI SRL**

VIA BENEDETTO CROCE 7  
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"  
31058 SUSEGANA (TV)  
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione

FOGLIO 6 DI 6