



T0515W MAXI VILLAGGIO ATTREZZATO INCLUSIVO

T0515W BIG VILLAGE EQUIPPED INCLUSIVE

VISTA TRIDIMENSIONALE

THREE-DIMENSIONAL VIEW

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0515W

24-05-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
 VIA BENEDETTO CROCE 7,
 Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
 31058 SUSEGANA (TV)
 0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 1 DI 5

PIANTA (PLAN)



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA) 138MQ

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0515W

24-05-2024

SCALA (SCALE) 1:80

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 2 DI 5



ALTEZZA DI CADUTA MAX. (SEAT HEIGHT)
200 cm



ETA' (AGE GROUP)
2 - 12 ANNI



NUMERO UTILIZZATORI
(MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS) 3+



INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)
885 cm X 1300 cm X 360 cm H.



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA)
1235 cm X 1630 cm



SUP. ANTITRAUMA (MINIMUM SPACE)
138 MQ.

Si raccomanda di utilizzare una superficie antitrauma adatta all'altezza di caduta massima (rif. EN1177)

SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0515W

24-05-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 3 DI 5

PANNELLI TETTO IN
HDPE

TUNNEL IN POLIETILENE
DM. INTERNO 770MM

SCIVOLO H.90 CM
IN POLIETILENE
ROTAZIONALE


RINGHIERA
COMPOSTA
DA PANNELLI
IN HDPE 2
COLORI
AVVITATI A
TAVOLE IN
LEGNO

BALAUSTRINA PER
SCALA H.120 CM
IN HDPE

SCIVOLO H.120 CM
IN POLIETILENE
ROTAZIONALE



PALO LAMELLARE DI PINO NORDICO
IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON
ANGOLI ARROTONDATI DA
90X90MM., DOTATO DI STAFFA PER
FISSAGGIO



GRADINI E PIANALI IN
LAMIERA BUGNATA
LACCATI A POLVERE

TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI, RONDELLE ECC. SONO IN
ACCIAIO ZINCATO E PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE.

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0515W

24-05-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.


FOGLIO 4 DI 5

VISTA FRONTALE
(FRONTAL VIEW)

ALTEZZA MASSIMA DI
CADUTA LIBERA
(MAXIMUM HEIGHT OF THE
FREE FALL) CM 200



VISTA LATERALE
(LATERAL VIEW)



INGOMBRO MAX (OVERALL DIMENSIONS)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T0515W

24-05-2024

SCALA (SCALE) 1:75

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 5 DI 5