



T10D_AL BABY VILLAGGIO

T10D_AL BABY VILLAGE

VISTA TRIDIMENSIONALE

THREE-DIMENSIONAL VIEW

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T10D_AL

15-02-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
 VIA BENEDETTO CROCE 7,
 Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
 31058 SUSEGANA (TV)
 0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 1 DI 5

PIANTA (PLAN)



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA) 42 MQ

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T10D_AL

15-02-2024

SCALA (SCALE) 1:45

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 2 DI 5



ALTEZZA DI CADUTA MAX. (SEAT HEIGHT)
120 cm



ETA' (AGE GROUP)
2 - 8 ANNI



NUMERO UTILIZZATORI
(MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS) 3+



INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)
395 cm X 370 cm X 330 cm H.



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA)
750 cm X 675 cm



SUP. ANTITRAUMA (MINIMUM SPACE)
42 MQ.

Si raccomanda di utilizzare una superficie antitrauma adatta all'altezza di caduta massima (rif. EN1177)

SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T10D_AL

15-02-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 3 DI 5

PANNELLI TETTO IN
HDPE

RINGHIERA COMPOSTA DA
PANNELLI IN HDPE 2 COLORI
AVVITATI A TAVOLE IN LEGNO

BALAUSTRINA IN HDPE


BALAUSTRINA IN HDPE

SCIVOLO H.120 CM
IN POLIETILENE
ROTAZIONALE

PALO IN ALLUMINIO CON ANGOLI
ARROTONDATI DA 90X90MM.
LACCATO A POLVERE, DOTATO DI
STAFFA PER ANCORAGGIO AL
TERRENO O CLS

BALAUSTRINA PER SCALA
H.90 CM IN HDPE

GRADINI E PIANALE IN
LAMIERA BUGNATA
LACCATI A POLVERE



TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI, RONDELLE ECC. SONO IN ACCIAIO ZINCATO E PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE.

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T10D_AL

15-02-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.


FOGLIO 4 DI 5

ALTEZZA MASSIMA DI
CADUTA LIBERA
(MAXIMUM HEIGHT OF THE
FREE FALL) CM 120

VISTA FRONTALE
(FRONTAL VIEW)



VISTA LATERALE
(LATERAL VIEW)



INGOMBRO MAX (OVERALL DIMENSIONS)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T10D_AL

15-02-2024

SCALA (SCALE) 1:40

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL

VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 5 DI 5