



T14-90_AL SCIVOLO SCALY SALI&SCENDI H.90

T14-90_AL SLIDE SCALY UP&DOWN H.90

VISTA TRIDIMENSIONALE

THREE-DIMENSIONAL VIEW

SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T14-90_AL

27-06-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519


Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 1 DI 5

PIANTA (PLAN)

680

6500



2850

3750

AREA DI SICUREZZA (SAFETY AREA) 25 MQ

SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T14-90_AL

27-06-2024

SCALA (SCALE) 1:40

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 2 DI 5



ALTEZZA DI CADUTA MAX. (SEAT HEIGHT)
90 cm



ETA' (AGE GROUP)
3 - 8 ANNI



NUMERO UTILIZZATORI
(MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS) 2



INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)
68 cm X 285 cm X 176 cm H.



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA)
375 cm X 650 cm



SUP. ANTITRAUMA CONSIGLIATA
(RECOMMENDED SAFETY SURFACING AREA)
25 MQ.

SCHEMA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T14-90_AL

27-06-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 3 DI 5

BALAUSTRATA SUPERIORE IN HDPE SANDWICH CON FRESATE CHE FORMANO DISEGNO DI UNO SCALATORE

TUBO IN ACCIAIO LACCATO A POLVERE

SCIVOLO H. 90CM IN POLIETILENE ROTAZIONALE

TUBI IN ACCIAIO LACCATO A POLVERE

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA LACCATO A POLVERE

PALO IN ALLUMINIO CON ANGOLI ARROTONDATI DA 90X90MM. LACCATO A POLVERE, DOTATO DI STAFFA PER ANCORAGGIO

TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI, RONDELLE ECC. SONO IN ACCIAIO ZINCATO E PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE.

SCHEMA TECNICO (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T14-90_AL

27-06-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.


FOGLIO 4 DI 5

ALTEZZA MASSIMA DI
CADUTA LIBERA
(MAXIMUM HEIGHT OF THE
FREE FALL) CM 90


VISTA LATERALE
(LATERAL VIEW)



VISTA FRONTALE
(FRONTAL VIEW)



VISTA DIETRO
(BEHIND VIEW)



INGOMBRO MAX (OVERALL DIMENSIONS)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T14-90_AL

27-06-2024

SCALA (SCALE) 1:25

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7
Z.I. "CONDOTTI BARDINI"
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 5 DI 5