



T7D TORRE CON SCIVOLO

T7D TOWER WITH SLIDE

VISTA TRIDIMENSIONALE

THREE-DIMENSIONAL VIEW

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T7D

12-02-2024

SCALA (SCALE)


LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV),
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 1 DI 5



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA) **38 MQ**

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)		
ART. T7D	12-02-2024	SCALA (SCALE) 1:45
LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)		
	TIEGI SRL VIA BENEDETTO CROCE 7, Z.I. "CONDOTTI BARDINI", 31058 SUSEGANA (TV) 0438-460519	
	<small>Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.</small>	
		FOGLIO 2 DI 5



ALTEZZA DI CADUTA MAX. (SEAT HEIGHT) 150 cm



ETA' DI UTILIZZO (AGE GROUP)
3 - 12 ANNI



NUMERO UTILIZZATORI MAX
(MAX N. OF SIMULTANEOUS USERS) 3



INGOMBRO (OVERALL DIMENSION)
120cm X 512cm X 360cm H.



AREA DI SICUREZZA (IMPACT AREA)
425 cm X 875 cm



SUP. ANTITRAUMA (MINIMUM SPACE)
38 MQ.

Si raccomanda di utilizzare una superficie antitrauma adatta all'altezza di caduta massima (rif. EN1177)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T7D

12-02-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519


Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 3 DI 5

PANNELLI TETTO IN
HDPE

BALAUSTRASUPERIORE
TORRE IN HDPE

GRADINI E PIANALE IN
LAMIERA BUGNATA
LACCATI A POLVERE



SCIVOLO H.150CM IN
POLIETILENE
ROTAZIONALE

BALAUSTRAPER
SCALA
H.150CM IN
HDPE

PALO LAMELLARE DI PINO NORDICO
IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON
ANGOLI ARROTONDATI DA
90X90MM., DOTATO DI STAFFA PER
FISSAGGIO

TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, DADI, RONDELLE ECC. SONO IN
ACCIAIO ZINCATO E PROTETTI DA GHIERE E TAPPI IN POLIETILENE.

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T7D

12-02-2024

SCALA (SCALE)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)




TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.


FOGLIO 4 DI 5

VISTA FRONTALE
(FRONTAL VIEW)



ALTEZZA MASSIMA
DI CADUTA LIBERA
(MAXIMUM HEIGHT OF THE
FREE FALL) CM 150

VISTA LATERALE
(LATERAL VIEW)



INGOMBRO MAX (OVERALL DIMENSIONS)

SCHEDA TECNICA (TECHNICAL DATA SHEET)

ART. T7D

12-02-2024

SCALA (SCALE) 1:40

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM. (MEASUREMENTS ARE EXPRESSED IN MM.)



TIEGI SRL
VIA BENEDETTO CROCE 7,
Z.I. "CONDOTTI BARDINI",
31058 SUSEGANA (TV)
0438-460519

Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra approvazione.

FOGLIO 5 DI 5